Continue à filer le coton.	Bullot le 6/4 93						
COAK 632. Levier de la tête de cheval de la torsion. 1 p.p.m. 1 mod. en bois (7H3)  16 0,16	1 Franck						
COAK 633. Support du bout de la tringle de la fourche de détente. 1 p.p.m. 2 mod. en bois (7G1) 	Boigeol le 11/4 93. 2 Greyer Bible	Boigeol, Oudin le 7-3-94 2-G Mercier 2-D Dessus	A. Oudin & Cie Le 11-9-95 1-G Henny 1-D				
COAK 634. Couvre-roues pour Compteurs. 1 p.p.m. 1 mod. en bois (7H3) 	David, Troullier 8 Oberlin						
COAK - 635 Noix pour rehausser les chapeaux de cyl. pour transformation en pression libre. 	R. Dreyfuss 2000						
COAK 636. Coulisseaux de chapeaux des cylindres. 10 modèles sur plaque pour tirer à la machine 	Ch. Mieg & Cie le 1-9-93 450 Dietsch	Bian, Kahn & Lang le 28-12-94 3400 Fennes	Kahn & Lang le 16-4-95 200 Meyer a.	Ph. Japy à Audincourt Le 25-4-96 650 - J. S. Ambre	Fr. Ch. Frey le 18-10-98 800 Winkler fils	Le 18-11- 150 Wi	

CDM - 2942

...cout	F. & Th.re Frey			F. Th. Frey		Kahn & Lang Belfort		Ch. Mieg & Cie en Vte		F. & Th. Frey			
	Le 18-10-98		Le 18-11-98	Le 28-12-98.		Le 21-9-1900.		Le 5-12-1900		Le 18-9-01			
...ich	800	Wintzer fils	150 Wintzer	200.	Rentz G	1400 mont	Zaessinger	400 f. S.	Rippo	150 f. S.	Juncker aîné		

Continu à filer le coton.	Ch. Mieg & Cie le 1-9-93	Kahn Lang & Cie à Igney le 22-8-94	L. Brian à Danjoutain le 7-9-94	Ch. Mieg & Cie en Ve le 28-1-97	F. & Th. Frey à Guebwiller le 8-10-98	F. & Th. [illegible] le 8-1-
COAK 637. — E. 520 p. 8 br. Tiges pour chapeaux de cylindres moulés à la machine (pour pression libre avec 40% entre 2me et 3me cylindre.) 	96 à 4 B.O. 11 à 3 B.O 2 à 5 B.F 2 à 4 B F Clement	208 à 4 B.O 8 à 5 B.F Clement Jungk le 21-6-1900 Kahn Lang. Belfort 360 à 4 B-O 16 à 5 B-F Clement Jos.	528 à 4 B-O 22 à 5 B-F Clement Jungk	102 à 4 B.O 6 à 3 B-O 2 à 5 B-F 2 à 4 B-F	160 à 4 B.O 12 à 3 B.O 4 à 5 B.F 4 à 4 B.F	60 à 4 B.O 5 à 3 B.O 2 à 5 B.F 2 à 4 B.F
COAK 638. Couvre-roues pour roue de Malbrouck. 1 mod. en bois (7 H 2)  Gauche	2. Brimeyer					
COAK 639. Couvre-roues pour roue de Malbrouck. 1 mod. en bois (7 H 2) Droite	2. idem					
COAK 640. Douille pour bout du cylindre. 1 mod. en bois (7 H 1)  Gauche						
COAK 641. Idem, modèle à droite. 1 mod. en bois (7 G 1)						

Continu à filer le coton.	Ch. Mieg & Cie le 1-9-93	Kahn Lang & Cie à Igney le 22-8-94	L. Bian à Danjoutain le 7-9-94	Ch. Mieg & Cie en Ve le 28-1-97	F. & Th. Frey à Guebwiller le 8-10-98	F. & Th. Frey le 8-1-[illegible]
COAK 637. — E. 520 p. 8 br. Tiges pour chapeaux de cylindres moulés à la machine (pour pression libre avec 40 % entre 2me et 3me cylindre.) 	96 à 4 B.O. 11 à 3 B.O 2 à 5 B.F 2 à 4 B F Clement	208 à 4 B.O 8 à 5 B.F Clement Jungth le 21-6-1900 Kahn Lang. Belfort 360 à 4 B.O 16 à 5 B.F Clement Jos.	528 à 4 B.O 22 à 5 B.F Clement Jungth	102 à 4 B.O 6 à 3 B.O 2 à 5 B.F 2 à 4 B.F	160 à 4 B.O 12 à 3 B.O 4 à 5 B.F 4 à 4 B.F	60 à 4 B.O 5 à 3 B.O 2 à 5 B.F 2 à 4 B.F
COAK 638. Couvre-roues pour roue de Malbrouck. 1 mod. en bois (7 H 2)  Gauche	2 Brimeyer					
COAK 639. Couvre-roues pour roue de Malbrouck. 1 mod. en bois (7 H 3) Droite	2 idem					
COAK 640. Douille pour bout du cylindre. 1 mod. en bois (7 H 1)  Gauche						
COAK 641. Idem, modèle à droite. 1 mod. en bois (7 G 1)						

F. & Th. Frey à Que Owillet Le 8-10-98	F. & Th. Frey Le 8-1-1900	F. & Th. Frey Le 16-10-1900	Ch: Mieg & Cie en Vo Le 5-12-1900	F. & Th. Frey Le 18-9-01		
160 à 4-B.O	60 à 4 B.O ambicht	120 à 4-B.O Groff	60- à 4 B.O.	20 à 4 B.O. Clementz		
12 à 3 B.O	5 à 3 B.O d°	10 à 3-B.O d°	4- à 3-B.O			
4 à 5-B.F	2 à 5 B.F d°	4 à 5 B.F d°	2- à 5-B.F			
4 à 4-B.F	2 à 4-B.F d°	4 à 4 B.F d°	2- à 4-B.F Groff maître			

Continue à filer le coton	R. Raffus 23. oct. 93									
COAK-642. Plaque pour rehausser les anciens supports de Va l'Nent, pour transformation moderne [illegible] (7H1)  épaisseur finie 10 m/m	24									
COAK-643. Support du bout, (près du mouvement) pour inclinaison de 30°. 	Kahn Lang & Cie le 8-1-94 2	Oberlin	Kahn Lang & Cie le 14-8-94 40	Hemmy	Moufray Frères le 7-6-95 14	Wallisen	Kahn & Lang le 19-6-95		Kahn & Lang Le 7-8-95	
COAK-644. Support de cylindres, pour inclinaison de 30°. plaque en fonte. 	58	Dreyer	1000	Vonmatt			110	Buobl	120	Dreyer
COAK-645. Poids de pression (pour Kahn & Lang.) 	1.	Kupfer								

Continue à filer le coton	R. Raffus 23. oct. 93										Ph. Jap. Le
COAK-642. Plaque pour rehausser les anciens supports de Va 1 nint. pour transformation [illegible] (JH1) épaisseur fixée 10 mm	24										
COAK-643. Support du bout, (près du mouvement) pour inclinaison de 30°.	Kahn Lang & Cie le 8-1-94 2 Oberlin		Kahn Lang & Cie le 14-8-94 40 Hemmy		Monfray Frères le 7-6-95 14 Walliser		Kahn & Lang le 19-6-95		Kahn & Lang Le 7-8-95		4
COAK-644. Support de cylindres, pour inclinaison de 30° plaque en fonte.	58	Dreyer	1000	Vonmatt			110	Buob	120	Dreyer	18
COAK-645. Poids de pression (pour Kahn & Lang.)	1.	Kupfer									









		Ph. Japy à Audincourt Le 30-4-96				Kautnikof, Scheibler Le 25-11-97							
				Le 9-3-98									
Kahn & Lang Le 7-8-95		[illegible]		10	Hemmy	20	Sutter						
				Japy le 30 Mai 96		[illegible]							
120	Dreyer	180-90	p.d. Willaud	65	Buob	650	Meyer Ed.	Belfort	Scheibler	Belfort	Kahn	Lang	
								600	Meyer Ed.	12.	Werner		

Continu à filer le coton	Kahn et Lang le 26. Janv. 94		Kahn et Lang. Le 11-8-94.					
COAK-646. Bielle pour mouvement de relevage des guide-fils. 2 mod. en bois (7H1)  365 M 0,048	6	Walliser	100	Merse L				
COAK-647. Bielle pour mouvement de relevage des guide-fils  356 M 0,048	6.	Walliser	100.	Merse L				
COAK-648. Support de tambour au bâti du bout  M 0,24	2 2.	Walliser Oberlin	2.	Oberlin	Le 12-3-1901. 2.	Bringel	Le 13-3-1901. 1.	Bringel
COAK-649. Capsule de propreté pour la poulie du tendeur. 2 mod. en bois (7H2) 	Filature de St Paul le 8-2-94 3	H Merse L	Filature St Paul Le 18-12-96. 2.	Saumur				

Continu à filer le coton	Kahn et Lang le 26. Janv. 94		Kahn et Lang. Le 11-8-94.					
COAK-646. Bielle pour mouvement de relevage des guide-fils. 2 mod. en bois (7H1)  M 0,048	6	Walliser	100	Merse L				
COAK-647. Bielle pour mouvement de relevage des guide-fils  M 0,048	6.	Walliser	100.	Merse L				
COAK-648. Support de tambour au bâti du bout  M 0,24	2 2.	Walliser Oberlin	2.	Oberlin	Le 12-3-1901. 2.	Bringel	Le 13-3-1901. 1.	Bringel
COAK-649. Capsule de propreté pour la poulie du tendeur. 2 mod. en bois (7H2) 	Filature de St Paul le 8-2-94 3	H Merse L	Filature St Paul Le 18-12-96. 2.	Saumur				

Continue à filer le coton	Colle le 24-2-94		Filature de Laval le 5 Avril 1894		E. Motte & Cie le 2-1-95					
COAK 650. Support fixé au porte-cylindres au bout de la machine pour application d'anti-ballon. 1 mod. en bois (7H1)  Gauche	2	Walliser	4	Merx L.	2	Greyenbichler				
COAK 651. Idem à droite 1 mod. en bois (7G1) 	2.	id	2. 2 2.	Merx Louis idem Greyenbichler	2. 2.	idem Sauner				
COAK 652. Doigts du fil de fer de l'anti-ballon. 1 mod. en bois (7H1)  (pour le bout de la machine.)	4	Walliser	8	Gerber A.	4.	Gerber A.	5.	Gerber	10.	Gerber
COAK 653. Doigts du fil de fer de l'anti-ballon 1 mod. en bois (7H1) 	10	id	16	idem	6.	idem	20.	id		

Continue à filer le coton	Colle le 24-2-94		Filature de Laval le 5 Avril 1894		E. Motte & Cie le 2-1-95			
COAK 650. Support fixé au porte-cylindres au bout de la machine pour application d'anti-ballon. 1 mod. en bois (7H1)  Gauche	2	Walliser	4	Merx L.	2.	Greyenbichler		
COAK 651. Idem à droite 1 mod. en bois (7G1) 	2.	id	2. 2 2.	Merx Louis idem Greyenbichler	2. 2.	idem Sauner		
COAK 652. Doigts du fil de fer de l'anti-ballon. 1 mod. en bois (7H1)  (pour le bout de la machine.)	4	Walliser	8	Gerber A.	4.	Gerber A.	5.	Gerber 10. Gerber
COAK 653. Doigts du fil de fer de l'anti-ballon 1 mod. en bois (7H1) 	10	id	16	idem	6.	idem	20.	id

Continue à filer le coton	Colle le 24-2-94		Filature de Laval le 5 Avril 1894		E. Motte & Cie le 2-1-95.	
COAK-654. Levier à fourche pour mouvement de relevage des guide-fils. mod. en bois (7G1) 	10	Walliser	16	Merx L.		
COAK-655 Support fixé au bâti intermédiaire pour application d'anti-ballon. mod. en bois (7H1) 	10	id	16	idem.	20.	Zweyenbichler
COAK-656 Support du bout (coté de la détente) pour application d'anti-ballon. mod. en bois (7G1) 	2	id	2	Merx L.	4.	idem.
COAK-657 Levier pour relevage automatique des guide-fils de sortie  pour course de 140 m/m	Kahn & Lang. le 2-3-94 1	Merx L.	le 29-8-94. Kahn & Lang. 20	Merx L.		

Continue à filer le coton	Colle le 24-2-94		Filature de Laval le 5 Avril 1894		E. Motte & Cie le 2-1-95.	
COAK-654. Levier à fourche pour mouvement de relevage des guide-fils. mod. en bois (7G1) 	10	Walliser	16	Merx L.		
COAK-655 Support fixé au bâti intermédiaire pour application d'anti-ballon. mod. en bois (7H1) 	10	id	16	idem.	20.	Zweyenbichler
COAK-656 Support du bout (coté de la détente) pour application d'anti-ballon mod. en bois (7G1) 	2	id	2	Merx L.	4.	idem.
COAK-657 Levier pour relevage automatique des guide-fils de sortie  pour course de 140 m/m	Kahn & Lang. le 2-3-94 1	Merx L.	le 29-8-94 Kahn & Lang. 20	Merx L.		





Continue à filer le coton	Rahn & Lang (2-3-94)			
COAK-658 Equerre suportant le compteur	2. [illegible]			
COAK-659 Excentrique	R. Dreyfuss. le 3.3.94 2 Sourche.	Le 8-5-94. 12. [illegible]		
COAK-660 Contre-poids pour mouvement de relevage des guide-fil	Rhan-Lang. le 10-3-94 6 Merx	Dreyfuss. a. Seytz. Le 14-6-94. 100. Schultz	Scheibler & Lotz le 17.3.98 ~~42~~ J Hemmy	
COAK-661 mod. en bois (76) Equerre pour mouvement de relevage des guide-fil	Rhan & Lang. le 10-3-94 2 J Haury			









Continue à filer le coton	Rahn & Lang (2-3-94)			
COAK-658 Equerre suportant le compteur	2. [illegible]			
COAK-659 Excentrique	R. Dreyfuss. le 3.3.94 2 Fourche.	Le 8-5-94. 12. [illegible]		
COAK-660 Contre-poids pour mouvement de relevage des guide-fil	Rhan-Lang. le 10-3-94 6 Merx	D. Dreyfuss. A. Seytz. Le 14-6-94. 100. Schultz	Scheibler & Lotz le 17.3.98 ~~12~~ J. Hemmy	
COAK-661 1 mod. en bois (7G1 Equerre pour mouvement de relevage des guide-fil	Rhan & Lang. le 10-3-94 2 J. Haury			







Continue à filer le coton	Kalm & Lang le 10-3-94	St. Blaise le 9-4-94
COAK-662 Levier à poignée pour relevage des guide fil 1 mod. en bois (7H1)	2 Haury	
COAK-663 Traverse de porte-bobines pour le bout de la machine.	Kalm & Lang 20. Mercl	
COAK-664 1 mod. en bois (7H4) Levier de l'excentrique. (St Blaise)		2 Kupfer
COAK-665 Excentrique. (St Blaise) 1 mod. en bois (7H2)		2 Sommer







traité - COAR - 17 -

16
0,08

Continue à filer le coton	Kahn & Lang le 10-3-94	St Blaise le 9-4-94
COAK-662 Levier à poignée pour relevage des guide fil. 1 mod. en bois (7H1) 	2 Haury	
COAK-663 Traverse de porte-bobines pour le bout de la machine. 	Kahn & Lang 20. Morel	
COAK-664 1 mod. en bois (7H4) Levier de l'excentrique. (St Blaise)  trait-COAR-17-		2 Kupfer
COAK-665 Excentrique. (St Blaise) 1 mod. en bois (7H2) 		2 Sommer

No 0,08





Continue à filer le coton	St Blaise le 9-4.94	Vaclau le 22-5-94				
Fourche de détente COAK 666 (St Blaise)	1	Kupfer				
COAK 667. Support de la tringle de détente Gauche. 1 mod. en bois (7H1) (St Blaise)	1	Sommer	1	Zurbach	2	Wollisser
COAK 668. Support de la tringle de détente. (Droite) 1 mod. en bois (7H1) (St Blaise)	1	idem				
COAK 669. Manivelle de la fourche de détente course 100 m/m (St Blaise) 1 mod. en bois (7H1)	1	idem				







Continue à filer le coton	St Blaise le 9-4-94		Voeslau le 22-5-94			
Fourche de détente COAK 666 (St Blaise)	1	Kupfer				
COAK 667. Support de la tringle de détente Gauche. 1 mod. en bois (7H1) (St Blaise)	1	Sommer	1	Zerber A.	2	Wolliser
COAK 668. Support de la tringle de détente. (Droite) 1 mod. en bois (7H1) (St Blaise)	1	idem				
COAK 669. Manivelle de la fourche de détente course 100 m/m (St Blaise) 1 mod. en bois (7H1)	1	idem				



Continue à filer le coton	St Blaise le 25 avril 1914		St Blaise le 15-5-914	
	15	Gaulon	140	Gaulon
COAK 670. Equerre de la tête grait fils à la sortie. 				
COAK-671. Galet de la chaîne pour mouvt de sous renvidage 1 mod. en bois (7H2) 	2 27 avril 1890 1 Mercy 7 Mercy			
COAK-672. 1 mod. en bois (7G3) Segment pour mouvt de sous renvidage 	1 1	Kupfer id	2	Oberlin
COAK-673 1 mod. en bois (7H1) Support du segment fixé au bâti de devant. 1 mod. en bois (7H3) 	1 1	Oberlin Bringel		

Continue à filer le coton	St Blaise le 23 Avril 1894	St Blaise le 15-5-94
COAK 670. Equerre de la latte guide-fils à la sortie. 	15 Gerber	40 Gerber A.
COAK-671. Galet de la chaîne pour mouvt de sous renvidage 1 mod. en bois (7H2) 	le 29 Avril 1894 1 Mercy Ph. 7. Mercy	
COAK-672. 1 mod. en bois (7G3) Segment pour mouvt de sous renvidage 	1 Kupfer 1 id	1. Oberlin
COAK-673 1 mod. en bois (7H1) Support du segment fixé au bâti de devant. 1 mod. en bois (7H3) 	1. Oberlin 1. Bringel	

Continue à filer le coton	St Blaise le 25.5.94								
COAK 674. Galet de chaîne du mouvt de porte-anneaux 1 mod. en bois (7H2) 	1	Fourche							
COAK 675. Galet de chaîne (mouvt par le levier d'excentrique) 	2	id							
COAK 676 Support du pignon comde du levier et equerre de la platte bande du haut 1 mod. en bois (7H3) 	1	Oberlin							
COAK 677 1 mod. en bois (7H1) Equerre du cliquet pour arret du segment 	1 1	idem Kupfer							

Mo 0,04

Continue à filer le coton	St Blaise le 25.5.44										
COAK 674. Galet de chaîne du mouvt de porte-anneaux 1 mod. en bois (7H2) 	1	Fourche									
COAK 675. Galet de chaîne (mouvt par le levier d'excentrique) 	2	id									
COAK 676 Support du pignon comde du levier et equerre de la platte bande du haut 1 mod. en bois (7H3) 	1	Oberlin									
COAK 677 1 mod. en bois (7H1) Equerre du cliquet pour arret du segment 	1 1	idem Kupfer									

Ma 0,04

Continue à filer le coton	St Blaise le 13.6-94	
COAK-678 1 mod. en bois (7H3) Equerre du cliquet pour arret du segment. 	1	
COAK-679 Support du levier de l'excentrique 1 mod. en bois (7G2) 	1	Oberlin
COAK-680 Support du segment pour le mouvement de sous-rendage 	1	id
COAK-681 Support de la poignée du cliquet mouvt de relevage des guide-fil  M 0,08		Kahn et Lang le 1-5-95. 19. Greyenbichler Kahn Lang et Cie 13-4-96 1 Haury

Continue à filer le coton	St Blaise le 13-6-94							
COAK-678 1 mod. en bois (7H3) Equerre du cliquet pour arret du segment. 	1							
COAK-679 Support du levier de l'excentrique 1 mod. en bois (7G2) 	1	Oberlin						
COAK-680 Support du segment pour le mouvement de sous-rendage 	1	id						
COAK-681 Support de la poignée du cliquet mouvt de relevage des guide-fil  M 0,08	Kahn et Lang le 1-5-95 1 9. Greyenbichler Kahn Lang 13-4-96 1 Haury							





Continu à filer le coton	Kahn et Lang Le 1-5-95	Kahn et Lang 13.4.96	Ph: Jaw Le 28-9-96	C: Schreibler Le 25.2.98
COAK-682. - G & D 1 mod. en bois (7G¹) Poignée du mouvement de chaque gauche droite M 0,04	19. Greyenbühler	1 Haury	3. Specklin Jo	14 Paires Bankoff
COAK-683. - Cliquet d'arrêt. -	19. Gerber	1 idem	3. Specklin J.	14. Baeumler
COAK-684. - Bielle reliée à la poignée. - 380	19. Wolliser	1 Kupfer	3. Merx	
COAK-685. - Bielle reliée à la poignée. - 370 365	100. Wolliser	18. Bowé		75 Merx
COAK-686. - Bielle reliée à la poignée. - 360 356	100. Wolliser	18. Bowé		75 id
COAK-687. - 1 mod. en bois (7H¹) Charnière pour bielle de relevage des guide-fil -	200. Gerber			150 Baeumler









Continu à filer le coton	Kahn et Lang Le 1-5-95		Kahn et Lang 13.4.96		Ph: Jany Le 28-9-96		C: Schuibler Le 25.2.98	
COAK-682. - G & D 1 mod. en bois (7G1) Poignée du mouvement de chaque	19.	Greyenbrücker	1	Haury	3.	Specklin Jo	14	paires Bandoly
COAK-683. - Cliquet d'arrêt. -	19.	Gerber	1	idem	3.	Specklin J.	14.	Baeumler
COAK-684. - Bielle reliée à la poignée. - 380	19.	Wolliser	1	Kupfer	3.	Merx		
COAK-685. - Bielle reliée à la poignée. - 370 365	100.	Wolliser	18.	Bowé			75	Merx
COAK-686. - Bielle reliée à la poignée. - 360 356	100.	Wolliser	18.	Bowé			75	id
COAK-687. - 1 mod. en bois (7H1) Charnière pour bielle de relevage des guide-fil -	200.	Gerber					150	Baeumler





Continue à filer le Coton	Kahn Lang Cie à Ignaz	Kahn Lang. Le 30-3-95.	Unterhausen. Le 2-8-95.	Kahn Lang 13.4.96	Kiener fils. Le 28-5-96.	Kiener fils Le 2-9-
COAK. 688 Support de l'arbre moteur au bati devant le mouvement 1 mod. en bois (7G3) M 0,28	18 Sept. 94 20 Oberlin	5. Banholtzer	10. Oberlin	1 Oberlin	21. Banholtzer	6. Ober
COAK-689.- Fourche de détente.- M. 0,40 pour poulies de 120 l. de large	20 Franck 1 "			1 Franck		
COAK.-690.- Levier de détente.-	20 Hupfer	2. Hupfer		1 Hupfer		
COAK-691 Inclinaison 30°- Poids de pression (modèle sur plaque) 5 mod. en bois (7G4) 0 Kilog. 560 522	1932 extérieur	le 8-10-96 Chles Miegen Ville 200 Habl. Mt	Jaupp. le 8-10-96 330 extérieur	Le 14-6-97 Ch. Mieg & Cie 250 Gnesmer	le 20/11 97 Scheibler Karet 255. Gind	800









Continue à filer le Coton	Kahn Lang & Cie à Ignaz	Kahn Lang. Le 30-3-95.	Unterhausen. Le 8-8-95.	Kahn Lang 13. 4. 96	Kiener fils. Le 28-5-96.	Kiener fils Le 2-9-96
COAK. 688 Support de l'arbre moteur au bati devant le mouvement 5 mod. en bois (763) M 0,28	18 Sept. 94 20 Oberlin	5. Banholtzer	10. Oberlin	1 Oberlin	21. Banholtzer	6. Oberlin
COAK-689.- Fourche de détente.- M. 0,40 pour poulie de 120 l. de large	20 Franck 1 "			1 Franck		
COAK.-690.- Levier de détente.-	20 Hupfer	2. Hupfer		1 Hupfer		
		le 8-10-96 Ch.les Miegen Ville	Jaupy le 8-10-96	Le 14-5-97 Ch. Mieg & Cie	le 20/11 97 Scheibler Karet	Verlangen
COAK-691 Inclinaison 30° Poids de pression (modèle sur plaque) 5 mod. en bois (764) 0 Kilog. 560 50 522	1932 extérieur	200 Habl. Alt	330 extérieur	250 Gnesemer	155. Gindr	800





Kahn Sang 13. 4. 96	Kiener fils. Le 28-5-96.		Kiener fils. Le 2-9-96.		Vve Haffner. Le 3-12-96.		Lautzmann. Le 27-3-97.		Bikort. Le 14-6-97.		Bergwal Bolsen 29-3-98		Essai 19-2-1901.
Oberlin	21.	Bankholtz	6.	Oberlin	22.	Oberlin	14.	Specklin	10.	Oberlin	4	Oberlin	1. Franck
Franck													
Kupfer													
-6-97 Mieg & C Guesemer	Le 20/11 97 Scheibler Karel 755.	Zind	Erlangen 7-6-99 800	Gruzen	Steinen 25-7-99 3000	Guesemer	Frey 14.11.1900 340.	Zind	Mieg 110.	Frey 28.12.1900 Zind	Hagenes 27-2-01 210	Zind	

Continue à filer le coton	Kahn Lang Cie à Ignay	L. Bian Cie	Muller & fils 5-8-95	Jaufry, Ch.les Mieg le 8-10-96	Annecy & Pont le 16-12-96	Belfort le 23-4
COAK-692 - Crochet de pression avec supp. de cyl. incliné à 30° 1 modèle pour 2 pièces	Sept.bre 94 4000 simples Steinen 28-8-90 6000 simples Baber Jos.	Oct.bre 94 1700 Vermaatt Ch. Mieg: F. & Th. Frey Le 2-5-1900 900 simples 450 p. S. Graff Th.	1400 Vermaatt Ch. Mieg & Cie en Dt Le 5-12-1900 420 simples p. S. Weiner	330 Vermaatt Hagener Textil Ind. Le 27-2-01 420 simples p. S. Lieby	1000 Ombrelle F. & Th. Frey Le 19-9-01 50 simples Braun	600 Bu
 Dessin COAK-1485						
COAK-693. - Support des poulies-guides pour commande du 2e tambour. 1 mod. en bois à G (7H3) (Support du haut). 1 idem à D (7H3) (gauche et droite) 	1. Hauary 4. Kleiber	Fleury en Andelle Le 18-8-1900 3. Bonholzer 3. id				
COAK-694. 1 mod. en bois (7H3) Idem. (Support du bas) gauche et droite 	1. idem 4. Kleiber	3. Bonholzer 3. id				
COAK-695 Supp. de roue double droite) incl. 30° 	19 Wogt	Le 16-7-95 1				

Continu à filer le coton	Kahn Lang Cie à Ignay	L. Bian Cie	Muller & fils 6-8-95	Jaussy, Chles Mieg le 8-10-96	Annecy & Pont le 16-12-96	Pelfor le 23-4
COAK 692 - Crochet de pression avec supp. de cyl. incliné à 30° 1 modèle pour 2 pièces	Sept. 94 4000 simples Steinen 28-8-99 6000 simples Baber Jos.	Oct. 94 1700 Vermaatt Ch: Mieg: F. & Th. Frey Le 2-5-1900 900 simples 450 p. S. Graff Ch.	1400 Vermaatt Ch: Mieg & Cie en Dt Le 5-12-1900 420 simples p. S. Weiner	330 Vermaatt Hagener Textil Ind. Le 27-2-01 420 simples p. S. Lieby	1000 Ombrette F. & Th. Frey Le 19-9-01 50 simples Braun	600 Bu
COAK-693. - Support des poulies-guides pour commande du 2e tambour. 1 mod. en bois (Support du haut). à G (7H3) idem à D (7H3) (gauche et droite)	1. Houry 4. Kleiber	Fleury sur Andelle Le 18-8-1900 3. Bornholz 3. id				
COAK-694. 1 mod. en bois (7H3) Idem. (Support du bas) gauche et droite	1. idem 4. Kleiber	3. Bornholz 3. id				
COAK-695 Supp. de roue double droite) incl. 30°	19 Wogt	Le 16-7-95 1				









Annecy & Pont	Belfort	Ch. Mirg & Cie	Karchikof Scheidt	Schuller Bertha	Frey Honomolof	Erlangen
le 16-12-96	le 23-4-97	le 21-6-97	le 25-11-97	28-6-98	le 10-10-98	le 8-6-99
1000 [illegible]	600 [illegible]	440 simples [illegible]	1550 simples [illegible]	250 (simples) [illegible]	1600 simples [illegible]	2000 simples [illegible]
F. & Ch. Frey le 19-9-01						
450 simples Brown						

Belfort — 23-4-97.		Ch. Mieg & Cie Le 21-6-97	Karetnikof, [illegible] Le 25-11-
00.	Beaud fils	440 simples Fritsch fd	1550 simples Lieby J. [illegible]





Continu à filer le coton	Kahn Lang Ve à Ignez le 4-9-95	Kahn & Lang Le 9-9-95			
COAK - 696 Supp. de roue double (gauche) incl.on 30°	19 Wogt				
COAK - 697 2 modèles bois (7 G 1) Traineau de supp. de cyl. - écart 40 m entre 2e & 3e. M 0,032	230 Gerber	25 Gerber			
COAK - 698 Levier pour sous renvidage M 0,16	19 Kupfer	2. Kupfer			
COAK - 699. - Galet pour chaîne des porte-anneaux. - (modèle sur plaque)	Kahn Lang 17-6-95 152 Kleiber 8e	Bernard Schmidt le 11-3-96 500			







Continu à filer le coton	Kahn Lang Cie à Ignez Oct. 94		Kahn & Lang Le 9-9-95				
COAK - 696 Supp. de roue double (gauche) incl.on - 30°	19	Wogt					
COAK - 697 2 mod. en bois (7G1) Traineau de supp. de cyl. - écart 40 m entre 2e. & 3e. M 0,032	230	Gerber	25	Gerber			
COAK - 698 Levier pour sous renvidage M 0,16	19	Kupfer	2.	Kupfer			
COAK - 699.- Galet pour chaîne des porte-anneaux.- (modèle sur plaque)	Kahn Lang 17-6-95 152	Kleiber 3b	Bernard Schmidt le 11 r. d. 96 500				







	Spinnerei Ulm 19-8-95		Spinnerei Ulm le 14-5-97.		Geg. Neuhof Le 20-8-97		Le 23-2-98		Kaiserstrasse Le 26-5-98.		Geg. [illegible] Le 7-
Continue à filer le coton.											
COAK-700. — 1 mod. en fonte (7G1) 1 " " bois (7G1) Support des lattes du milieu au bâti du mouvement.  Mk 0,048	20 / 1	Greyenbühle Gerber	8.	Sutter Lu	80.16 f.s.		10	Hauy	24.	Dubs	40.
COAK-701. — Traineau pour support de cylindres du bout près du mouvement.  bronze modèle gauche & droite)	Kahn, Lang & Cie 18.9.98 4	paires									
COAK-702. — Chapeau pour traineau pour support de cylindres du bout près du mouvement.  bronze modèle gauche & droite).	4	paires									
COAK-703. — Support pour tringle (des crochets) d'arrêt des broches. 1 mod. en bois (7H1) 	3	Gerber									

	Spinnerei Ulm 19-8-95		Spinnerei Ulm Le 14-5-97.		Grey. Neuhof Le 20-8-97		Le 23-2-98		Lawntroie. Le 26-5-98.		Grey. Kon Le 7-11-	
Continue à filer le coton.												
COAK-700. — 1 mod. en fonte (7G1) 1 " " bois (7G1) Support des lattes du milieu au bâti du mouvement.  Mk 0,048	20 / 1	Greyenbichler Gerber	8.	Sutter Lu	80. 16. f. S.		10	Hauy	24.	Dubs	40.	Du
COAK-701. — Traineau pour support de cylindres du bout près du mouvement.  bronze modèle gauche & droite)	Kahn, Lang & Cie 18.9.98 4	paires										
COAK-702. — Chapeau pour traineau pour support de cylindres du bout près du mouvement.  bronze modèle gauche & droite).	4	paires										
COAK-703. — Support pour tringle (des crochets) d'arrêt des broches. 1 mod. en bois (7H1) 	3	Gerber										

23-2-98

Hauy

Ezentokorrum. Hauy
Offrag. Hagenau. Hof

Schwetzwie.		Freg. Konowolof				Bohamy. Ettlinger Martinique.		Witz et Feltz					
Le 26-5-98.		Le 7-11-98.		Le 21-8-99.		Le 20.11.1900.		Le 28-8-01.					
24.	Dubs	40.	Dubs	50	Dagon	90.	Cuny K.	35.	Zaessinger				

Continue à filer le Coton.—	Kahn Langstr. 9-10.95					
COAK-704.— Poignée pour tringle des crochets d'arrêt des broches.— 	2. Gerber					
COAK-705 — 1 mod. en bois (7G1) Equerre pour porte-cylindres fixé au bâti du mouvement (gauche ? droite) 1 mod. en bois (7H1) 	Bullot St Paul le 31 Mars 97 2 paires Spreyenbiehler					
COAK-706 — Agraffe d'attache du poids de pression des cylindres pour déplacement du laminage de 35 m/m — 16 mod. spl. en fonte (7F1)  Splaque	Rouvray. 19-6-97 170.— Klein B.					
COAK-707.— Support des lattes de porte-bobines.— (10 mod. Splaque en fonte).— 10 mod. spl. en fonte (7F1) (à patte double) 	60. Tumler Jos					





Continu à filer le coton.—	Kahn Langstr. 9-10-95					
COAK-704.— Poignée pour tringle des crochets d'arrêt des broches.—	2. Gerber					
COAK-705 — 1 mod. en bois (7G1) Equerre pour porte-cylindres fixé au bâti du mouvement (gauche ? droite) 1 mod. en bois (7H1)	Bullot St-Paul le 31 Mars 97 2 paires Spiegenbiehler					
COAK-706 — Agraffe d'attache du poids de pression des cylindres pour déplacement du laminage de 35 m/m — 16 mod. spl en fonte (7F1) Splaque	Rouvray. 19-6-97 170.— Klein B.					
COAK-707.— Support des lattes de porte-bobines.— (10 mod. Splaque en fonte).— 10 mod. spl en fonte (7F1) (à patte double)	60. Juncker Jos					





Continue à filer le coton	Dépl. Roumay 6-9-97							
COAK-708. Equerre pour support du vâ vient (pour dépl. incl. à 20°) 1 mod. en bois (7H1)  M 0,048	2	Grey [illegible]						
COAK-709. 1 mod. en bois (7H1) Equerre pour support du vâ vient (pr. incl. à 10°)  M 0,04	2	iv						
COAK-710. 1 mod. en bois (7G1) Levier du vâ vient. (gauche)  M 0,04	1	iv						
COAK-711. 1 mod. en bois (7G1) Même modèle (droite) M 0,04	1	iv						

Continu à filer le coton	Dépl. Kaumay 6-9-97							
COAK-708. Equerre pour support du vâ vient (pour dépl. incl. à 20°) 1 mod. en bois (7H1)  M 0,048	2	Greyenbrier						
COAK-709. 1 mod. en bois (7H1) Equerre pour support du vâ vient (pr. incl. à 10°)  M 0,04	2	id						
COAK-710. 1 mod. en bois (7G1) Levier du vâ vient. (gauche)  M 0,04	1	id						
COAK-711. 1 mod. en bois (7G1) Même modèle (droite) M 0,04	1	id						

Continue à filer le Coton

Dépt. Rouvray
6-9-97

2 Haurey

COAK-712
Patte fixée à la latte des guide-fils d'entrée.

1 mod. en bois (7 G1)



0,032

COAK-713 —
Porte-anneaux à écart. 65 m/m de 18 trous, bruts de 42 m/m —
2 mod. surplaque —



— Kahn, Lang —

COAK-714 —
Porte-anneaux à écart. 70 m/m, de 18 trous, bruts de 48 m/m
2 mod. surplaque —



Lang —

Continu à filer le Coton	Dépt. Rouvray 6-9-97							
	2	Hauvy						
COAK-712 Patte fixée à la latte des guide-fils d'entrée. 1 mod. en bois (7 G¹)  0,032								
COAK-713 — Porte-anneaux à écart. 65 m/m de 18 trous, bruts de 42 m/m — 2 mod. surplaque —  — Kahn, Lang —								
COAK-714 — Porte-anneaux à écart. 70 m/m, de 18 trous, bruts de 48 m/m — 2 mod. surplaque —  — Kahn, Lang —								

Continue à filer le coton —

COAK - 715 -
Crampon double pour douilles de malbrouck double de 90th N° 20 -



Ce modèle est exactement pareil à celui des selfactings SG - 197 —

COAK - 716 -
Excentrique du chariot pour bobines (chaîne)
(avec galet de 80 m/m)
course 25 m/m

nul



COAK - 717 -
Traverse intermédiaire des tambours - pour cont. à écart. 65 m/m pour Kahn, Leaug et Cie à Igney -

Kiener
Le 25.8.1900.
20. Kupfer H.
pressé.



M.
0,28

Continue à filer le coton —

COAK - 715 -
Crampon double pour douilles de malbrouck double de 90th N° 20 -



Ce modèle est exactement pareil à celui des selfactings SG - 197 —

COAK - 716 -
Excentrique du chariot pour bobines (chaîne)
(avec galet de 80 m/m)
course 25 m/m

nul



COAK - 717 -
Traverse intermédiaire des tambours - pour cont. à écart. 65 m/m pour Kahn, Leaug et Cie à Igney -

Kiener
le 25.8.1900.
20. Kupfer H.
pressé.



M.
0,28

Continue à filer le coton –

COAK-718 – Écart. 520 m/m pour 8 broches –
Chapeaux de cylindres de pression
à écart. de broches – 65 m/m –
écart. fixe = 40 m/m –
pour pression libre –
tiges COAK-637 –



COAK-719 –
Traineau pour sup. de cyl.
intermed. à écart. fixe de 40 m/m
entre 2e & 3e cylindre –
1 mod. en fonte (7G1)



Mk
0.032

COAK-720-G – Traineau pour sup.
de cyl. du bout près du mouvement
écart. fixe = 40 m/m – (gauche)
(en bronze)



COAK-721-D – Même modèle
à droite (bronze)

Continu à filer le coton –

COAK-718 – Ecart. 520 m/m pour 8 broches –
Chapeau des cylindres de pression
à écart. de broches – 65 m/m –
écart. fixe = 40 m/m –
pour pression libre –
tiges COAK-637 –



COAK-719 –
Traineau pour sup. de cyl-
intermed. à écart. fixe de 40 m/m
entre 2e & 3e cylindre –
1 mod. en fonte (7G1)



COAK-720-G – Traineau pour sup.
recyl. du bout pre du mouvement
écart. fixe = 40 m/m – (gauche)
(en bronze)



COAK-721-D – Même modèle
à droite (bronze)

Continuer à filer le coton

COAK-722-S —
Chapeau du traineau pour sup. de cyl. du bout près du mouvement, écart. fixe = 40 m/m — (gauche)
(en Bronze)



COAK-723-D —
Même modèle à droite
(bronze)

COAK-724
Bâti de porte-bobines au bâti du mouvement



Mk 0,48

Kahn & Lang
le 25-2-1904
G. Luttenauer

COAK 725 Bâti de porte-bobines au bâti du bout.



Mk 0,72

Kahn & Lang
G. Luttenauer

Continué à filer le coton							
COAK-722-G — Chapeau du traineau pour sup. de cyl. du bout près du mouvement, écart. fixe = 40 m/m — (gauche) (en Bronze) 							
COAK-723-D — Même modèle à droite (bronze)							
COAK-724 Bâti de porte-bobines au bâti du mouvement  Mk 0,48	Kahn & Lang Le 25-2-1911 C. Luttenauer						
COAK 725 Bâti de porte-bobines au bâti du bout.  Mk 0,72	Kahn & Lang C. Luttenauer						

Continuer à filer le coton	Hofman Essais. Le 2-3-1901.					
COAK 726. Entretoise du bas du côté de la détente au bâti du mouvement. 1 mod. en bois (7G3)  Mk 0,24 mod. en bois	1. Kapfer 1. Angelmayer					
COAK 727 Support de l'arbre transversale et de la roue d'angle de 47 dts. N°7 1 mod. en bois (7G3)  Mk 0,44 mod. en bois	27-3-1901. 1. Franck 2. id 27-4-1901. 2. Weiller					
COAK 728 1 mod. en bois (7H1) Sabot glissant dans le levier d'excentrique  Mk 0,056 mod. en bois	1. Bringel 2. Dagon					
COAK 729 1 mod. en bois (7H3) Support de la vis, fixé au levier d'excentrique  Mk 0,12 mod. en bois	1. Franck 1. Walliser	Le 26-4-01- Essai 1. f. j. Walliser				

Continuer à filer le coton	Hofman Essais. Le 2-3-1901.					
COAK 726. Entretoise du bas du côté de la détente au bâti du mouvement. 1 mod. en bois (7G3)  Mk 0,24 mod. en bois	1. Kapfer 1. Angelmayer					
COAK 727 Support de l'arbre transversale et de la roue d'angle de 47 dts. N°7 1 mod. en bois (7G3)  Mk 0,44 mod. en bois	1. Franck 2. id 2. Weiller	27-3-1901. 27-4-1901.				
COAK 728 1 mod. en bois (7H1) Sabot glissant dans le levier d'excentrique  Mk 0,056 mod. en bois	1. Bringel 2. Dagon					
COAK 729 1 mod. en bois (7H3) Support de la vis, fixé au levier d'excentrique  Mk 0,12 mod. en bois	1. Franck 1. Wallisser	Le 26-4-01. Essai 1. p. j. Wallisser				

Continuus à filer le coton	Kollman Frères le 7-3-1901.						
COAK 730 1 mod. en bois (7G1) Levier du cliquet  Mk 0,032 mod. en bois	1. Bringel 1. Cuny						
COAK 731 1 mod. en bois (7H1) Cliquet du rochet  Mk 0,016 mod. en bois	1. id 1. Cuny						
COAK 732 1 mod. en bois (7H1) Contre-cliquet du rochet  Mk 0,016 mod. en bois	1. id 1. Cuny 1. Cuny						
COAK 733 Anneau du levier du cliquet 	1. Cuny						
COAK 734 (exemplaire par COAK 742) Soutient du levier du cliquet  Mk 0,04	1. Bringel						
COAK 735 1 mod. en bois (7H2) Excentrique en coeur (course 60 m/m) Mk 0,12  mod. en bois	le 11-3-1901. 1. Wilhelm le 14-3-1901. 2. Wilhelm le 26-3-1901. 2. Moog le 27-4-01. 2. Oberlin						
COAK-736 - 1 mod. en bois (7H4) Levier d'excentrique - Mk 0,40  Mk 12 mod. en bois	le 12-3-1901. 1. Weiller 1. id 1. id 1. id						

Continuus à filer le coton	Kollman Frain. Le 7-3-1901.							
COAK 730 1 mod. en bois (7G1) Levier du cliquet  mod. en bois M. 0,032	1. Bringel 1. Cuny							
COAK 731 1 mod. en bois (7H1) Cliquet du rochet  mod. en bois M. 0,016	1. id 1. Cuny							
COAK 732 1 mod. en bois (7H1) Contre-cliquet du rochet  mod. en bois M. 0,016	1. id 1. Cuny 1. Cuny							
COAK 733 Anneau du levier du cliquet 	1. Cuny							
COAK 734 (remplacé par COAK 742) Soutient du levier du cliquet  M. 0,04	1. Bringel							
COAK 735 1 mod. en bois (7H2) Excentrique en coeur (course 60 m/m) M. 0,12  mod. en bois	Le 11-3-1901. 1. Wilhelm Le 14-3-1901. 2. Wilhelm Le 26-3-1901. 2. Moog Le 27-4-01. 2. Oberlin							
COAK-736 - 1 mod. en bois (7H4) Levier d'excentrique - M. 0,40  mod. en bois Km 12.	Le 12-3-1901. 1. Weiller 1. id 1. id 1. id							

Continue à filer le coton	Essai. Le 14.3.1901.							
COAK 737 1 mod. en bois (7G1) Equerre fixée aux bâtis du mouvement gauche  M 0,04 mod. en bois	1.	Sutter						
COAK 738 1 mod. en bois (7G1) Le même modèle à droite M. 0,04 mod. en bois	1.	id						
COAK 739 2 mod. en fonte (7H2) Couvre-roues du haut de l'arbre vertical.  M. 0.16 mod. en tôle	2	idem						
COAK 740 1 mod. en bois (7H3) Support du levier d'excentrique  M 0,08 mod. en bois	1	Oberlin						
	1	Bruigel Le 20-4-01.						
	1.	Oberlin						
COAK 741. — Poignée pour levier de sous-semidoge — 1 mod. en bois (7H1)  M 0,08 mod. en bois	2	Bruigel						

Continue à filer le coton	Essai. Le 14.3.1901.						
COAK 737 1 mod. en bois (7G1) Equerre fixée aux bâti du mouvement gauche  M 0,04 mod. en bois	1. Sutter 1.						
COAK 738 1 mod. en bois (7G2) Le même modèle à droite M. 0,04 mod. en bois	1. id						
COAK 739 2 mod. en fonte (7H2) Couvre-roues du haut de l'arbre vertical.  M. 0.16 mod. en tôle	2 idem						
COAK 740 1 mod. en bois (7H3) Support du levier d'excentrique  M 0,08 mod. en bois	1 Oberlin 1 Bruigel Le 26-4-01. 1. Oberlin						
COAK 741. Poignée pour levier de sous-semidrage 1 mod. en bois (7H1)  M 0,08 mod. en bois	2 Bruigel						

Contenu à filer le coton	Essai (Lelhaus) le 14.4.01							
COAK 742 (remplace COAK 734) Soutient du levier du cliquet  0,04 mod. en bois	2.	Kritzer						
COAK-743 - 1 mod. en bois (743) Support à tige pour levier de sous-renvidage  0,08 mod. en bois	2.	id						
COAK-744. Levier de sous-renvidage. 1 mod. en bois (743)  0,24 mod. en bois	2.	id						
COAK-745. — Couvercle du haut pour compteur Cafleich comdé par le tambour (David, Adhemar) Belfort) 								

Continue à filer le coton	Essai le 14.4.01.	Rolhaux					
COAK 742 (remplace COAK 734) Soutient du levier du cliquet  0,04 mod. en bois	2.	Kritzer					
COAK-743 - 1 mod. en bois (743) Support à tige pour levier de sous-renvidage  0,08 mod. en bois	2.	id					
COAK-744. Levier de sous-renvidage. 1 mod. en bois (743)  0,24 mod. en bois	2.	id					
COAK-745. — Couvercle du haut pour compteur Cafleich comdé par le tambour (David, Adhémar) Belfort) 							

Continus à filer le coton -

COAK - 746 —
Couvre-roues du bas de la com^de du compteur par le tambour —
(David, et Schémar) pour Belfort)



COAK - 747 — 1 mod. en bois (7 H1)
Support pour le bout de la tringle longitudinale de l'anti-ballon (coté droit) (St. Paul - 1901)



COAK - 748 - 1 mod. en bronze (7 H1)
Sellette de pression à bride — à poids traversant



mm 0,008

(Projet Kahn, Lang)

COAK - 749
Sellette de pression à crochet à poids traversant



mm 0,008

(Projet Kahn, Lang)

Continus à filer le coton -

COAK - 746 —
Couvre-roues du bas de la com^de du compteur par le tambour —
(David, Adhémar) pour Belfort)



COAK - 747 — 1 mod. en bois (7 H1)
Support pour le bout de la tringle longitudinale de l'anti-ballon (coté droit) (St. Paul - 1901)



COAK - 748 - 1 mod. en bronze (7 H1)
Sellette de pression à bride - à poids traversant



0,008

(Projet Kahn, Lang)

COAK - 749
Sellette de pression à crochet à poids traversant



0,008

(Projet Kahn, Lang)

Continus à filer le coton –

COAK – 750 –
Poids de pression de cyl. traversant
Poids : 13,500 ~~10~~ K.
1 mod. en bois (7 G4)



(Projet Kahn, Lacy)

COAK – 751 –
Support à tige pour intermédiaire entre cyl. de 106 dents No. 10 –



Kahn, Lacy

COAK – 752 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre écart. fixe = 36 k, écart. de broches = 67 k, Géorgie
(allant avec le modèle à mouler à la machine)
COAK – 514



COAK 753 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre, écart fixe = 36 k, écart. de broches 65 k, (Rittmeyer)
(allant avec le mod. à mouler à la machine)
COAK 433



Continus à filer le coton –

COAK – 750 –
Poids de pression de cyl. traversant
Poids : ~~10~~ 13,500 K.
1 modèle bois (7 G4)



(Projet Kahn, Lacy)

COAK – 751 –
Support à tige pour intermédiaire entre cyl. de 106 dents N° 10 –



Kahn, Lacy

COAK – 752 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre écart fixe = 36 l, écart. de broches = 67 l, Géorgie
(allant avec le modèle à mouler à la machine)
COAK – 514



COAK 753 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre, écart fixe = 36 l, écart. de broches 65 l, (Rittweyer)
(allant avec le mod. à mouler à la machine)
COAK 433



Continuo à filer le coton

COAK 754
Guide d'anti-ballon
2 mod. en fonte
et 1 mod. en bois

(Ettlingen)
le 23.6.09.

COAK 755
Douille du bout du 3e cylindre fixé au support de la roue de mollerouk (transf. Ettlingen)
1 mod. en bois
(7G1)


COAK-756 1 mod. en bois (7H1)
Equerre buttoir # du levier du cliquet (Martinique)

du tourillon
pour application de rochet à un continu (1884)

COAK 757 1 mod. en bois (7H1)
Equerre pour tourillon d'arrêt du levier du cliquet -

(Martinique)

Continuo à filer le coton

COAK 754
Guide d'anti-ballon
2 mod. en fonte et 1 mod. en bois

(Ettlingen)
le 23.6.09.

COAK 755
Douille du bout du 3e cylindre fixé au support de la roue de mollerouk (transf. Ettlingen)
1 mod. en bois
(7G1)


COAK-756 1 mod. en bois (7H1)
Equerre buttoir # du levier du cliquet (Martinique)

du tourillon
pour application de rochet à un continu (1884)

COAK 757 1 mod. en bois (7H1)
Equerre pour tourillon d'arrêt du levier du cliquet -

(Martinique)

Couteaux à filer le coton

COA 758 - 1 mod. en bois (761)
Levier du cliquet
(Martinique)



COA 759 — 1 mod. en bois (761)
Contre-cliquet du rochet
Martinique



COA 760
Rejet pour chapeau de cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 36, écart. de broches 70.
(Daussette) (allant au modèle à moulage mécanique COA 479)



COA 761
Support de bout de l'arbre moteur au contre bâti (Kahn, Lang & Cie)
(graissage fenêtre)



Continuer a filer le coton

COAK 758 - 1 mod. en bois (7G1)
Levier du cliquet
(Martinique)



COAK 759 — 1 mod. en bois (7H1)
Contre-cliquet du rochet
Martinique



COAK 760
Tige pour chapeau de cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 36%, écart. de broches 70%.
(Dausette) (allant avec modèle à moulage mécanique COAK 479)



COAK 761
Support du bout de l'arbre moteur au contre bâti (Kahn, Lang & Cie)
(graissage feutré)



Continuer à filer le coton

COAK 762
traverse démontable au contre bâti du mouvement (Haken, Lang)



(allant avec contre bâti COAK 414)

COAK 763 -
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 40 %, écart. des broches = 65 % (Flipo) allant avec modèle à moulage mécanique COAK 637



COAK - 764 -
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 36 % écart des broches = 67 % (Hartmann) (allant avec le modèle à mouler à la machine (COAK - 514)



(brut aux deux extrémités)

Continuer a filer le coton

COAK 762
traverse démontable au contre bâti du mouvement (Haken, Lang)



(allant avec contre bâti COAK 414)

COAK 763-
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 40%, écart. des broches = 65%
(Flipo) allant avec modèle à moulage mécanique COAK 637



COAK-764-
Tige pour chapeau des cylindres de pression pour pression libre à écart fixe 36%
écart des broches = 67% (Hartmann)
(allant avec le modèle à mouler à la machine
(COAK - 514)



(brut aux deux extrémités)

COAK 765 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression libre à écart. fixe 36 %
à écart. de broches 70 %. (courant)
(allant avec le modèle à monter à la machine
(COAK 479)
(brut aux deux extrémités)



COAK 766
Tige pour chapeau des cylindres de pression libre à écart. fixe 36 %
à écart. de broches 65 %. (courant)
(allant avec le modèle à monter à la machine COAK – 433)
(brut aux deux extrémités)



COAK – 767 modèle en bois (764)
Traverse du haut pour tôle de fermeture de devant pour com^de électrique (transf. Kiener)





largeur 920 %

COAK 765 –
Tige pour chapeau des cylindres de pression libre à écart. fixe 36 %
à écart. de broches 70 %. (courant)
(allant avec le modèle à monter à la machine
(COAK 479)
(brut aux deux extrémités)



COAK 766
Tige pour chapeau des cylindres de pression libre à écart. fixe 36 %
à écart. de broches 65 %. (courant)
(allant avec le modèle à monter à la machine COAK – 433)
(brut aux deux extrémités)



COAK – 767 modèle en bois (764)
Traverse du haut pour tôle de fermeture de devant pour comde électrique (transf. Kiener)





largeur 920 %

COAK-768-
Traverse du ~~haut~~ bas pour tôle de fermeture de devant pour cour de électrique Transf. Kiewel
Largeur 920 l.
1 mod. en bois (7644)





COAK 769
Oberer Winkel der Spindelbänke an dem Endgestell
Transf. C.I.C Vincey.



COAK 1640

COAK 770
Unterer Winkel der Spindelbänke an dem Endgestell.
Transf. C.I.C Vincey.



COAK 1641

COAK 771.
Trommellager an dem Endgestell.



COAK 1644

COAK-768-
Traverse du ~~haut~~ bas pour tôle de fermeture de devant pour cour de électrique (Transf. Kiewel
1 mod. en bois (764) Largeur 920 l.



COAK 769
Oberer Winkel der Spindelbänke an dem Endgestell
Transf. C.I.C Vincey.



COAK 1640

COAK 770
Unterer Winkel der Spindelbänke an dem Endgestell.
Transf. C.I.C Vincey.



COAK 1641

COAK 771.
Trommellager an dem Endgestell.



COAK 1644

CORK 772
Trommellager an den Zwischengestellen.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1645

CORK 773
Verschlussdeckel der Zwischentrommellager.
Transf. CIC. Vincey.



CORK 1646

CORK 774
Lager der Hauptwelle an dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1650

CORK 775
Lager der 2ten Trommelreihe an dem Triebkopf
Transf. CIC. Vincey.



CORK 1651.

CORK 776
Zwischenstück an dem Vordergestell

CORK 1655

CORK 772
Trommellager an den Zwischengestellen.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1645

CORK 773
Verschlussdeckel der Zwischentrommellager.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1646

CORK 774
Lager der Hauptwelle an dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1650

CORK 775
Lager der 2ten Trommelreihe an dem Triebkopf
Transf. CIC. Vincey.



CORK 1651.

CORK 776
Zwischenstück an dem Vordergestell

CORK 1655

CORK

CORK 777.
Vordergestell für Antrieb mit motor auf dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1654

CORK 778.
Unterer Winkel zum befestigen der Querstücke am Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1661

CORK-779
Führung der Verschlussbleche an dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.

CORK 1659

CORK 780
Lager der Querwelle für den Wagenantrieb.
Transf. CIC Vincey.



CORK 1660

COAK

COAK 777.
Vordergestell für Antrieb mit motor auf dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1654

COAK 778.
Unterer Winkel zum befestigen der Querstücke am Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1661

COAK-779
Führung der Verschlussbleche an dem Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.

COAK 1659

COAK 780
Lager der Querwelle für den Wagenantrieb.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1660

CORK 781 G.
Oberer Winkel zum befestigen der Querstücke am Triebkopf.
Transf. CIC-Vincey.

CORK 782 II
Rechter modell.



CORK 1658

CORK 783
Winkel zum befestigen der oberen Spindelbänke am Triebkopf
Transf. CIC Vincey.



CORK 1662

CORK 784 G
Winkel zum befestigen der unteren Spindelbänke am Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.

CORK-785 II
Rechter modell.



CORK 1663

CORK 786
Querstück in den zwischen Gestellen



CORK 1664

CORK 781 G.
Oberer Winkel zum befestigen der Querstücke am Triebkopf.
Transf. CIC-Vincey.

CORK 782 II
Rechtes modell.



CORK 1658

CORK 783
Winkel zum befestigen der oberen Spindelbänke am Triebkopf
Transf. CIC Vincey.



CORK 1662

CORK 784 G
Winkel zum befestigen der unteren Spindelbänke am Triebkopf.
Transf. CIC Vincey.

CORK-785 II
Rechtes modell.



CORK 1663

CORK 786
Querstück in den zwischen Gestellen



CORK 1664

COAK 787 G

Unterlagsohle zum erhöhen der Spindelbänke

Transf. CIC Vincey.

COAK 788 D

Rechtes Modell



COAK 1665

COAK 789 G

Endlager der Querwelle für den Wagenantrieb.

Transf. CIC Vincey.



COAK 1669.

COAK 790 D

Endlager der Querwelle für den Wagenantrieb.

Transf. CIC Vincey.



COAK 1669.

COAK 791

Untere Führung der Verschlussbleche am Triebkopf.

Transf. CIC Vincey.

COAK 1672

COAK 787 G

Unterlagsohle zum erhöhen der Spindelbänke

Transf. CIC Vincey.

COAK 788 D

Rechtes Modell



COAK 1665

COAK 789 G

Endlager der Querwelle für den Wagenantrieb.

Transf. CIC Vincey.



COAK 1669.

COAK 790 D

Endlager der Querwelle für den Wagenantrieb.

Transf. CIC Vincey.



COAK 1669.

COAK 791

Untere Führung der Verschlussbleche am Triebkopf.

Transf. CIC Vincey.

COAK 1672

COAK-792
Endlager der Antiballon-
Vorrichtung (3 Zyl. Streckwerk
Transf. CIC-Vincey.

COAK 1675

COAK 793.
Endlager der Antiballon-
Vorrichtung (L.BR Streckwerk.
Transf. CIC-Vincey.

COAK 1676

COAK 794 G.
Winkel für Zylinderbank
an dem Triebkopf. L.BR.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1677.

COAK 795 D.
Winkel für Zylinderbank an
dem Triebkopf. L.BR.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1677.

COAK-792
Endlager der Antiballon-
Vorrichtung (3 Zyl. Streckwerk
Transf. CIC-Vincey.

COAK 1675

COAK 793.
Endlager der Antiballon-
Vorrichtung (L.BR Streckwerk.
Transf. CIC-Vincey.

COAK 1676

COAK 794 G.
Winkel für Zylinderbank
an dem Triebkopf. L.BR.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1677.

COAK 795 D.
Winkel für Zylinderbank an
dem Triebkopf. L.BR.
Transf. CIC Vincey.



COAK 1677.

887

CORK

CORK-796
Winkel für Hebel zum Auf-
klappen der Ausgangsfaden
führer
Transf. CIC Vincey.

CORK 1680

CORK 797.
Anschlag der Scharniere
an den Winkeleisen.
Transf. CIC Vincey.

CORK-1681.

CORK 798
Winkel der Zylinderbänke
an dem Endgestell.

CORK 1682

CORK 799 ♀.
Unterlagsohle der Zylinder
bänke auf den Zwischen
gestellen
Transf. CIC Vincey

CORK 1683

CORK

CORK-J96
Winkel für Hebel zum auf klappen der Ausgangsfalle führen
Transf. CIC Viscay.

CORK 1680

CORK J97.
Anschlag der Schraube an den Winkeleisen.
Transf. CIC Viscay.

CORK-1681.

CORK J98
Winkel der Zylinderbänke an dem Endgestell.

CORK 1682

CORK J99 Q.
Unterlagsplatte der Zylinderbänke auf dem Fundament gestellen
Transf. CIC Viscay

CORK 1683

COAK

COAK-800 II
Unterlagsable der Zylinder
Länke auf den Zwischengestellen
ZBR. Transf. CIC Vincey

COAK 1683

COAK-801
Equerre du bas, pour fixation de
l'entretoise droite au bâti du
mouvement



COAK-1693

COAK-802
Entretoise du mouvement, pièce droite
pour commande électrique.



COAK-1694

COAK-803
Traverse des tambours intermédiaire

COAK-1700

COAK

COAK-800 II
Unterlagsohle der Zylinder
bänke auf den Zwischengestellen
ZBR. Transf. CIC Vincey.

COAK 1683

COAK-801
Equerre du bas, pour fixation de
l'entretoise droite au bâti du
mouvement



COAK-1693

COAK-802
Entretoise du mouvement, pièce droite
pour commande électrique.



COAK-1694

COAK-803
Traverse des tambours intermédiaire

COAK-1700

COAK

COAK-804
Support intermédiaire de l'arbre longitudinal des tanglets

COAK-1701

COAK-805
Support au bout des tambours

COAK-1702

COAK-806
Support au bout de l'arbre longitud. des tanglets

COAK-1703

COAK-807
Sup au bâti du mouvem. de l'arbre longitud. des tanglets

COAK-1705

COAK

COAK-804
Support intermédiaire de l'arbre longitudinal des sangles

COAK-1701

COAK-805
Support au bout des tambours

COAK-1702

COAK-806
Support au bout de l'arbre longitud. des sangles

COAK-1703

COAK-807
Sup au bâti du mouvem. de l'arbre longitud. des sangles

COAK-1705