

12 DTC 382-392

D.M.C

Teinturerie II







Magasin de drogues . Ravivage . Assouplissage . Chevillage .

Verification - triage . Ventilation .

N ^o d'ordre	Date d'exécution	Désignation	Numéros des plans.
1	Fév. 1930	Hangar pour drogues	24 295
2	Sept. 1928	Magasin de drogues - Vue en plan -	22970
3	Oct. 1928	" " " Coupe	22971a
4	Jan. 1930	Avivage des ners.	24229
5	Dec. 1929	Installation de l'assouplissage	24126
6	Avril 1930	Machine à assouplir	24303
7	Jan. 1930	Assouplissage. Alimentation en eau de purge	24189
8	Déc. 1929	Préparation des bains pour machi. à assouplir	24110
9	Oct. 1929	Installation du chevillage	23979
10	Oct. 1929	Ventilation du chevillage	24.003
11	Oct. 1929	Ventilation du sous-sol de La Teint. II	23962
12	Nov. 1929	Installation de la vérification & du triage	24009

Echelle = 1/20

12 DMC 385



Places disponibles pour meubler les

Chambre de 105 m² en face

Places disponibles pour chambre
à coucher 2 personnes

Antenne aéroch
3 hp

Reception à l'entrée

Places disponibles pour
chambre 2 personnes

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80m

6.00m

6.00m

2.00m



1.80m

6.00m

6.00m

2.00m

1.80




700


↑

700



600

↑






600



φ 100



φ 80




— Réservoir à eau distillée —
Cant. 720 l

Réservoir à eau distillée

Cont. 700

φ 700

φ 550






3700



Préparation du savon

Cont. 60³

2,500




Chaudière à rivet

450

600

6,400





2700



Préparation du savon

Cont. 5m³

2,500


Chaudière à rivet



450


600

6,400

Egout







Plice dispous

Chario

Placé disponible pour machine à laver



5,960

600


6,000

Chariot

Carré




Carré de 200 mm f en fonte

Place disponible pour machine à l'aven



Canal de 125 mm de largeur

6000



Place


Canal de 800 mm de largeur



Canal



Canal



975

360

Can



Canal de 225 m² f en face



Place disponible pour chaudières
à vapeur

Chaudières à vapeur

300

400

500

1400

5000

1,800




1800

2,080

Machine à laver

Machine à vapeur
3 hp



775

Chaudière à vapeur

Pièce disponible pour chaudière à vapeur

Cand de 25 m, g en fonte

800

4300

6300

1400

6000






1,800


7800


2,050

Moteur à vapeur
3 HP

Machine à laver







Séparateur

870

1000

4,000

*Réservoir à
eau distillée*

φ 100


Préparation du savon


4,250

220 $\frac{1}{2}$

φ 200

1900





Reservoir à eau distillée

Préparation du savon

Chaudière à vapeur

Place disponible pour chaudière à vapeur

Machine à laver

4,000

4,250

2,500

7,400

33/23

50/6

20/23

1,700

450

100

30/5

220/11


1,700

1,500

1,400/11

1,100

1,200



DOLLFUS-MIEG & Co^{ies}, Société Anonyme

— Teinturerie —

Avivage pour noirs

Dessiné par

[Signature]





Date: *29.1.30*

Compte:

Dossier:



Echelle *1/20*

24229







600
5,200




Chaudière à vapeur

Cond. de 200^{mm} f en fonte




Place disponible pour Chaudière à vapeur


6,000




Cond. de 125^{mm} f en fonte



Place disponible pour machine à laver





DOLLFUS-MIEG & C^{ie}, Société An^{on}
 — *Traitement* — Dessiné par
linge pour robes Date: 29.7.30
 Compte: Dossier:
 Echelle 1/20 N° 24229