






















































<p>Marque</p> <p>SG.</p> <p>6244</p>	 <p>1 m. en bois</p>	<p>Chapeau des bouts pour 2^e 3^e et 4^e rang en bronze 2 Pièces par Machine</p>	<p>Tracé amb. Péliz</p> <p>14-4-</p> <p>1013</p> <p>juin 1939</p>	<p>Marques</p> <p>SG</p> <p>6249</p>	 <p>modèle</p>	<p>Extraction de haut de derrière sur support mat. SG 6248</p>	<p>Tracé</p> <p>Bourficanato Fios Sao José</p> <p>SG 2606</p> <p>10.2.40</p>
<p>SG-</p> <p>6245</p>	 <p>1 m. en bois</p>	<p>Oyelet pour roues de 80 - N:16 pour support de Walthough, pour la normande du 4^e au 2^e rang -</p>	<p>amb. Péliz</p> <p>14-4-</p> <p>1021</p> <p>Fig. B</p> <p>juin 1939</p>	<p>SG</p> <p>6250</p>	 <p>modèle</p>	<p>Crochet des volets de chariot de derrière</p>	<p>"</p> <p>tracé</p> <p>SG 2606</p> <p>10.2.40.</p>
<p>SG</p> <p>6246</p>	<p>Fonte malleable</p>  <p>1 mod. en bois</p>	<p>Oignet pour rolle- tion pr. des factu- liers en 1895 Commission</p>	<p>Montoy Friedl</p> <p>SG</p> <p>2604</p> <p>26.1.40</p>	<p>SG</p> <p>6251</p>	 <p>modèle</p>	<p>Equerre du bas pour sup. de baguette du chariot en tôle avec plate-bandes en bois</p>	<p>"</p> <p>SG 2607</p>
<p>SG</p> <p>6247</p>	<p>1 mod. bois</p> 	<p>Support de tambours intern. à roulement à billes appliqué à un renvoyer court. Asales.</p>	<p>Ambland Sanduranta</p> <p>SG 8</p> <p>2605</p> <p>21.1.40</p>	<p>SG</p> <p>6252</p>	 <p>1 modèle en bois</p>	<p>Idem à droite près du châssis de chariot.</p>	<p>"</p> <p>tracé</p> <p>SG 2607</p>
<p>SG</p> <p>6248</p>	 <p>modèle</p>	<p>Support pr. tige de tension des caissons de chariot avec plate-bandes des broches en bois</p>	<p>Bourfican Fios Sao José</p> <p>SG</p> <p>2606</p> <p>10.2.40</p>	<p>SG</p> <p>6253</p> <p>G.</p>		<p>3^e tête de chariot ^{de haut} pr. cha- riot avec caisson en tôle & plate-bandes en bois mod. côté gauche B. O -</p>	<p>"</p> <p>tracé</p> <p>SG 2608</p>










<p>Marque SG 6254-II</p>	<p>Idem s. dr. 1 mod. s. plaque.</p>	<p>2^e etc de chariot du bout côté droit pr. chariot avec caisson en tôle et plate- bandes en bois</p>	<p>Gracie Beneficiari Fisc. Sao José SG 2608</p>	<p>Marque SG 6259</p>	 <p>2 p. p. m.</p>	<p>Équerre pour rampe faulx de la faulx de m/d. aux bûtes du bouts.</p> <p>SG 2616</p>	<p>Gracie SG 2616</p>
<p>SG 6255</p>	 <p>mod. un 2 triangles</p>	<p>Voix le 1^{er} rang de cylindres de première longueur 22¹/₂ rayon 6/12</p>	<p>Améd Latj 14.4.1018 Fig. A</p>	<p>SG 6260 G</p>	 <p>1 p. p. m.</p>	<p>Équerre gauche pr. cours faulx de la faulx de coursi de la corde de m/d. aux bouts</p> <p>SG 2616.</p>	<p>SG 2616.</p>
<p>SG 6256</p>		<p>Prise-broches pour broches Norma Ecartement. 48¹/₂ Système de 18 broches</p>	<p>Mohamk Mills. 27.4.40 SG 2439.</p>	<p>Idem SG 6261 D</p>	<p>modèle étroit.</p>	<p>SG 2616</p> <p>S.A.C.M.</p>	<p>SG 2616</p>
<p>SG 6257</p>		<p>Support pour tuyaau de tension des caissons de chariot en tôle avec plate-bandes des broches en bois près du chariot.</p>	<p>Beneficia- mento 18.5.40 SG 2606</p>	<p>SG 6262</p>	 <p>1 mod. sur plaque</p>	<p>Support intermédiaire pour triangle de porte- bobines avec lattes en bois et rouleaux directionnels.</p> <p>18.4.41</p>	<p>Sauificio de Garardo 15.6.479</p>
<p>SG 6258</p>		<p>Support de tambour à roue à billes hauteur 100¹/₂ Commission</p>	<p>Kiandy 4.6.40 SG 2612</p>	<p>SG 6263 G</p>	 <p>1 mod. is.</p>	<p>Support du bout gauche pour porte- bobines avec lattes en bois et rouleaux directionnels</p> <p>18.4.41</p>	<p>Idem 15.6.479.</p>











<p>Marque</p> <p>SG</p> <p>6254-II</p>	 <p>Idem à dr.</p> <p>1 mod. s. plaque.</p>	<p> tête de chariot du bout</p> <p>côté droit pr. chariot avec</p> <p>caisson en tôle et plate-</p> <p>bandes en bois</p>	<p>Graces</p> <p>Beneficiarii</p> <p>Fios 200 Joris</p> <p>SG</p> <p>2608</p>	<p>Marque</p> <p>SG</p> <p>6259</p>	 <p>2 p. p. m.</p>	<p>Equerre pour courre</p> <p>poulie de la poulie de</p> <p>m/d. aux batis du</p> <p>bouts.</p>	<p>Gracé</p> <p>SG 2616</p>
<p>SG</p> <p>6255</p>	 <p>mod. en 2 triangles</p>	<p>Noix lu 1^{er} rang de</p> <p>cylindres de première</p> <p>largeur 22 1/2</p> <p>noyan 6/12</p>	<p>Amel Saitj</p> <p>14.4.1018</p> <p>Fig. A</p>	<p>SG</p> <p>6260 G</p>	 <p>1 p. p. m.</p>	<p>Equerre gauche pr.</p> <p>course poulie de la</p> <p>poulie de courroie de</p> <p>la corde de m/d. aux</p> <p>bouts</p>	<p>SG 2616.</p>
<p>SG</p> <p>6256</p>		<p>Porte-broches pour</p> <p>broches Norma</p> <p>Ecartement. 48 1/2</p> <p>Systeme de 18 broches</p>	<p>Mohank</p> <p>Mills.</p> <p>27.4.40</p> <p>SG</p> <p>2439.</p>	<p>SG</p> <p>6261 D</p>	<p>Idem</p> <p>modele droit.</p>		<p>SG 2616</p> <p>S. d. c. n.</p>
<p>SG</p> <p>6257</p>		<p>Support pour tuyau</p> <p>de tension des caissons</p> <p>de chariot en tôle</p> <p>avec plate-bandes</p> <p>des broches en bois</p> <p>près du charni.</p>	<p>Beneficia-</p> <p>mentis</p> <p>18.5.40</p> <p>SG 2606</p>	<p>SG</p> <p>6262</p>	 <p>1 mod. sur plaque</p>	<p>Support intermediaire</p> <p>pour triangle de porte-</p> <p>bobines avec lattes en</p> <p>bois et rouleaux</p> <p>derouleurs.</p>	<p>Lauificio</p> <p>di</p> <p>Garardo</p> <p>15.6.479</p> <p>18.4.41</p>
<p>SG</p> <p>6258</p>		<p>Support de tambours</p> <p>à cord^{ts} à billes</p> <p>hauteur 100 1/2</p> <p>Commission</p>	<p>Kiansy</p> <p>4.6.40</p> <p>SG 2612</p>	<p>SG</p> <p>6263 G</p>	 <p>1 mod. in.</p>	<p>Support du bout</p> <p>gauche pour porte</p> <p>bobines avec lattes</p> <p>en bois et</p> <p>rouleaux derouleurs</p>	<p>Idem</p> <p>15.6.479.</p> <p>18.4.41.</p>











Marque SG 6264 D	Idem coté droit 1 mod. is.	Support du haut droit pour part- bobines avec lattes en bois et rouleaux dérouleurs 15.6.479 18.4.47	Bracé Garardo 12.11.41	Marque SG 6269	 1 mod. bois	Roue d'angle <u>Laitlé</u> de 30 dts N° 10 pour la sauto de du seker	Evaseé Garardo SG 2618 12.11.41
SG 6265 G	 1 mod. is.	Support du haut gauche pour équerre hauteur de la chaîne de sauto de des rouleaux dérouleurs 15.6.479 avril 41	Idem 12.11.41	SG 6270 Brut 119 Kg.	 Mod. SG 250 A avec sauto SG 2153 transformé	Châssis de sauto pour métier ordinaire avec sauto en tôle broches "Normal" et inverseur de torsion pr. allonge 1,770	Simonis à Paris SG. 2635 (22-2-46)
SG 6266 D	Idem coté droit 1 mod. is.	 	4 4	6271		Tête de sauto coté gauche pr. métier ordinaire avec sauto en tôle. BN. et inverseur.	Simonis à Paris SG- 2638 29-3-46
SG 6267		Plaque adhésive aux batis du haut	Garardo Mai 1941 SG 2617	6272	 1 m. en bois	Équerre pour fix- ation du compteur TEL. en avril 1946	Pacifino à Lima (Perou) te. SG. 2639
SG 6268	 5 mod. isolé fonte.	Pose. dards pr. anti mariages Klein avec dards système Schlinger. fonte malleable	Garardo Mai 1941 BN 464	6273	modèle spécial pr. Simonis en 1946  1 pl. en bois	Support pour tirant de sauto et tôle d'arrêt. broche spécial pour Simonis avec broches SM-46 avec 000f	Simonis à Paris te SG. 2641 juillet 1946

Marque SG 6264 D	Deux coté droit  1 mod. is.	Support du haut droit pour fur- bobines avec lattes en bois et rouleaux dérouleurs 15.6.479 18.4.47	Evacé Garardo 15.6.479 18.4.47	Marque SG 6269	 1 mod. bois	Rave d'angle <u>Laitlé</u> de 30 dt. N° 10 pour la saute de du rickus	Evacé Garardo SG 2618 12.11.41
SG 6265 G	 1 mod. is.	Support du haut gauche pour equere sudium de la chainé de saute de des rouleaux dérouleurs 15.6.479 Avril 41	Ideme 15.6.479 Avril 41	SG 6270 Brut 117 Kg	 1 mod. A avec rails 54.2153 transformé	Châssis de chariot pour métier ordinaire avec chariot en tôle broches "Norma" et inverseur de torsion pr. allonge 1,770	Limonis à Paris SG 2635 (22-2-46)
SG 6266 D	Deux coté droit 1 mod. is.	Deux coté droit 4 4	4 4	6271		Tête de chariot coté gauche pr. métier ordinaire avec chariot en tôle - BN, et inverseurs.	Limonis à Paris SG- 2638 29-3-46
SG 6267		Plaque adhésive aux bati du haut	Garardo Mai 1941 SG 2617	6272	 1 m. en bois	Equere pour fini- ation du compteur TEL. en avril 1946	Pacifico à Lima (Perou) te. SG. 2639
SG 6268	 5 mod. isolé fonte.	Park. dards pr. anti mariages Klein avec dards système Schlinger. fonte malleable	Garardo Mai 1941 BM 464	6273	modèle spécial pr. Simois en 1946  1 pl. en bois	Support pour tirant de rame et tôle d'arrêt broche spécial pour Simois avec broches SM-46 avec 800f	Limonis à Paris te SG. 2641 juillet 1946

Marque S.G. 6274	modèle spécial  juillet 1946 1 m. à main	Support pour tôle d'arrêt brèches Idem avec patte opposée. mod. spécial p. brèches S.M. 76 Simonis	Gravé Simonis à Pévius t. S.G. 2641	Marque S.G. 6279	 Fonte	Support de Walkburgh - pour mètres Platt.	Gravé 14-1- 1995 fig. A. Bailliez -
S.G. 6275	 Bronze	Crâneau du 2 ^e rang, en bronze pour revideurs Platt de 1910-14.	14-1 1992 fig. A Bailliez Nov. 1942	S.G. 6280	 Fonte	Crâneaux pour idem mètres Platt,	14-1- 1995 fig. B Nov. 1946 Bailliez
S.G. 6276	 Bronze	Idem, pour mètres Platt de 1924 en bronze	14-1 1992 fig. B Bailliez Nov. 1942	S.G. 6281	Fonte  Montage mécanique	Crâneaux pour 3 ^e 4 ^e et 5 ^e rangs - sur supports intérieurs ancien modèle MLK. 2 " " MLAK-4	14-1 839 fig. A - C. de 9-11-48
S.G. 6277	 Bronze	Crâneaux près de la corn de pour mètres Platt de 1910-14	14-1- 1992-C	S.G. 6282	Fonte Idem larg. 30 (29) Montage mécanique	Crâneaux pour 3 ^e 4 ^e et 5 ^e rangs sur supp. près de la tête ancien modèle MLK. 6 " " MLAK-6	14-1- 839 fig. B-D. de 9-11-48
S.G. 6278	 Fonte	Boies pour triangle Crâneaux pour Crâneaux pour près de la corn de pour mètres Platt de 1910-14 - 1924	15,5 x 6,5 14-1- 1995 Nov. 1947 Bailliez	S.G. 6283	 Métal Bronze 810 ancien modèle SFA.	Demi-roussinet du haut en bronze pour arête des tambours dans le châssis -	S.G. 2649 Commission Tompack le 23-2-49

<p>Marque SG. 6274</p>  <p>juillet 1946 1 m. à main</p>	<p>modèle spécial</p> <p>Support pour tuile d'arrêt broches Idem avec patte opposée. mod. spécial pr. broches S.L. 76 Simonis</p>	<p>Eracé Simonis à Perrins t. SG. 2644</p>	<p>Marque SG. 6279</p>  <p>Fonte</p>	<p>Support de Woolhugh - pour mètres Platt.</p>	<p>Eracé 14-1- 1995 fig. A. Boulliez -</p>
<p>SG. 6275</p>  <p>14,5 16,5</p> <p>Bronze</p>	<p>Grâneau du 2^e rang, en bronze pour revideurs Platt de 1910-14.</p>	<p>14-1 1992 fig. A Boulliez Nov. 1942</p>	<p>SG. 6280</p>  <p>Fonte</p>	<p>Grâneaux pour idem mètres Platt,</p>	<p>14-1- 1995 fig. B Nov. 1946 Boulliez</p>
<p>SG. 6276</p>  <p>14,5 16,5</p> <p>Bronze</p>	<p>Idem, pour mètres Platt de 1924 en bronze</p>	<p>14-1 1992 fig. B Boulliez Nov. 1942</p>	<p>SG. 6281</p>  <p>à couper</p> <p>Montage mécanique</p>	<p>Grâneaux pour 3^e 4^e et 5^e rangs - sur supports internes ancien modèle MLK.2 " " MLAK-4</p>	<p>14-1 839 fig. A - C. de 9-11-48</p>
<p>SG. 6277</p>  <p>14,5 16,5</p> <p>Bronze</p>	<p>Grâneaux près de la corde pour mètres Platt de 1910-14</p>	<p>14-1- 1992-C</p>	<p>SG. 6282</p> <p>Idem larg. = 30 (29)</p> <p>Montage mécanique</p>	<p>Grâneaux pour 3^e 4^e et 5^e rangs sur supp. près de la tête ancien modèle MLK.6 " " MLAK.6</p>	<p>14-1- 839 fig. B-D. de 9-11-48</p>
<p>SG. 6278</p>  <p>42.6 - 10/10 6,5/15,5</p> <p>Fonte</p>	<p>Voies pour triple trains près de la corde pour mètres Platt de 1910-14 - 1924</p>	<p>15,5 x 6,5 14-1- 1995- Nov. 1947 Boulliez</p>	<p>SG. 6283</p>  <p>mat. = bronze B10</p> <p>ancien modèle SFA.</p>	<p>Petit - roulement du haut en bronze pour arbre des tambours deus le châssis -</p>	<p>SG. 8649 Commission Tompock le 23-2-49</p>

Marque S.G. 6284	Maille Bronze B10  ancienne marque SFB	Demi-coussinet du bras pour arbre de tambours dans le chassis (pour commission) Henry Gumpel, 23-2-49	Evacé S.G. 2649 Marque S.G. 6289		Evacé Poulie sur moteur Type-II-4 pr. courroies Texrope 22x14 à 6 gorges S.G. 2659 2.9.49
S.G. 6285	 modèle E.F. 12	Roue de 48 dts S.G. 2654 Evacé en ville 1.9.49	S.G. 6290		Poulie à 6 gorges pour courroies Texrope 22x14 B.P. 400 S.G. 2661
S.G. 6286	 modèle E.F. 13	Roue de 13 dts S.G. 2655 Evacé en ville 1.9.49	S.G. 6291		Boite de friction S.G. 2663
S.G. 6287	 modèle à faire 23-2-49 - 1949	Traverse pour compteur d'aiguilles pour mètres à laine (pour coton voir S.G. 1693) S.G. 2656 1.30.8.49	S.G. 6292		Guide de débrayage S.G. 2664
S.G. 6288	 Essais pour Evacé en ville	Poulie pour moteur 11103 pr. courroies Texrope 22x14 à 6 gorges S.G. 2658 2.9.49	S.G. 6293		Plaque pour moteur N° 103 (360x125x25) Evacé en ville S.G. 2665






<p>Marque SG 6284</p>	<p>Mat.^{re} Bronze B10  ancienne marque SFB</p>	<p>Demi-coussinet de bas pour axe de tambour dans le châssis (pour commission) Henry Tempnik.</p>	<p>Évacé SG 2649 23-2-49</p>	<p>Marque SG 6289</p>		<p>Étrick en ville Évacé Poulie sur moteur Type-II-4 pr. courroies Texrope 22x14 à 6 gorges</p>	<p>SG 2659 2.9.49</p>
<p>SG 6285</p>	 ancien modèle E.S. 12	<p>Roue de 48 dts Étrick en ville</p>	<p>SG 2654 1.9.49</p>	<p>SG 6290</p>		<p>Poulie à 6 gorges pour courroies Texrope 22x14 D.P. 400</p>	<p>SG 2661</p>
<p>SG 6286</p>	 ancien modèle E.S. 13	<p>Roue de 13 dts</p>	<p>SG 2655 1.9.49</p>	<p>SG 6291</p>		<p>Boite de friction</p>	<p>SG 2663</p>
<p>SG 6287</p>	 modèle à faire 1930-2-49-1931	<p>Traverse pour compteur d'aiguilles Cm's pour mètres à laine. (pour coton voir SG. 1693)</p>	<p>SG 2656 10.30.8.49</p>	<p>SG 6292</p>		<p>Guide de débrayage</p>	<p>SG 2664</p>
<p>SG 6288</p>	 Essais pour	<p>Poulie pour moteur N° 103 pr. courroies Texrope 22x14 à 6 gorges Étrick en ville</p>	<p>SG 2658 2.9.49</p>	<p>SG 6293</p>		<p>Plaque pour moteur N° 103 (360x125x25) Étrick en ville</p>	<p>SG 2665</p>

Marque		Équipement en ville	Crassi	Marque		Équipement en ville	Crassi
SG 6294	X	Support pour levier de débrayage	SG 2667	SG 6299	X	Support de devant de la tringlerie de direction	SG 2669
SG 6295	X	Levier de débrayage de la poulie motrice	SG 2668 A	SG 6300	X	Allonge du levier de la friction	SG 1054-D
SG 6296	X	Sortie du bas pour idem	SG 2668 B	SG 6301	X	Guide pour règle de dégagement	SG 2670
SG 6297-G	X	Support de la tringlerie de sortie bobine gauche	15-6- 485	SG 6302	X	Règle de dégagement de la friction, à la sortie	SG 2671
SG 6298-D	X ml	70mm ou droite	15-6 485	SG 6303	X	Attache pour couvercle	SG 2673






Marque		Équipement en ville	Coût
SG 6294	X	Support pour levier de débrayage	SG 2667
SG 6295	X	Levier de débrayage de la poulie motrice	SG 2668 A
SG 6296	X	Partie du bas pour idem	SG 2668 B
SG 6297-G	X	Support de la tringlerie de garde-bâillon gauche	15-6- 485
SG 6298-D	X ml	Idem ou droite	15-6- 485

Marque		Équipement en ville	Coût
SG 6299	X	Support de devant de la tringlerie de descente	SG 2669
SG 6300	X	Allonge du levier de la friction	SG 1054-D
SG 6301	X	Guide pour règle de dégagement	SG 2670
SG 6302	X	Règle de dégagement de la friction, à la sortie	SG 2671
SG 6303	X	Attache pour couvercle	SG 2673

Marque		Objet en ville	Evac
S 59 62 6304	X	Support pour cadre du moteur	59 2674
S 59 6 6305	X	Support pour cadre du moteur à droite - devant	59 2675
S 59 6 6306	X	Support de la ligne de consolidation	59 2676
S 59 6307	X	Bride	59 2677
62 6308	X	Broche à charnières pour cornue par matière Objet en ville	59 2660

Marque			Evac
59 6309		Bâche en fonte pour roue inter. de 30 dents N°5 du détour. (Pour la roue en acier voir t. 13-3-1377-73-clouette)	59 2681 (1-11-50)
59 6310		Fouche de dépointage pour mitres ordinaires avec haches Normes et variées en tôle. (Ce modèle 22/5/51 entre à faire)	59 2720 (Nimons) 1951-
59 6311		Entretoise des bouts pour porte-haches S.G. 5888.	59 2732 application 1-8-52 Dionot
59 6312		Support des tambours intermédiaires pour mitres "Platt"	59 2733 application 1-8-52 Dionot
59 6313		Support pour tirant de roue du bout à droite, pour application des haches Normes P.S.M. 47	59 2744 20-5-54 Gallia

Marque	Objet en ville	SG
S 59 62 6304	X Support pour cadre du moteur	SG 2674
S 59 6 6305	X Support pour cadre du moteur à droite - devant	SG 2675
S 59 6 6306	X Support de la tige de consolidation	SG 2676
S 59 6307	X Bride	SG 2677
62 6308	X Brosses à charbon pour commutateur Objet en ville	SG 2660

Marque	Objet	SG
SG 6309	 Boîte en fonte pour roue inter. de 30 dents N°5 du détendeur. (Pour la roue en acier voir t. 13-3-1377-78-classe)	SG 2681
SG 6310	 Fouille de dépointage pour mitres ordinaires avec broches Normor et chariot en tôle. (Ce modèle n° 22/5/51) (à faire)	SG 2720
SG 6311	 Entretoise des bouts pour porte-broches SG. 5888 -	SG 2732
SG 6312	 Support des tambores intermédiaires pour mitres "Platt"	SG 2733
SG 6313	 Support pour tirant de roue du bout à droite, pour application des broches Normor PSM. 47	SG 2744

Cracé
10-4-2-50
Nimonsis
1951 -
1-8-52
Dio-20/
1-8-52
Dio-20/
20-5-54
Ballis

